

ભારત સરકારના જાહેરનામા અનુસાર
દ્રાન્સપોર્ટ વાહનોનું |G.V.W. માં સુધારો
કરવા બાબત.

વાહન વ્યવહાર કમિશનરશીની કચેરી, બ્લોક નંબર-૬ ૨/૩ માળ,

ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર, ગુજરાત રાજ્ય,

ક્રમાંક: એમવીએ/G.V.W. સુધારવા/ઓન/ 5293

તા. /૦૮/૨૦૧૮. ૧૨ ૮ AUG ૨૦૧૮

પરિપત્ર

વંચાણે લીધા:-

- (૧) ભારત સરકારના મીનીસ્ટ્રી ઓફ રોડ દ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઇવેઝ નવી દિલ્હીના તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૮ ની માર્ગદર્શિકા નં. આરટી ૧૧૦૨૮/૧૧/૨૦૧૭/એમવીએલ.
- (૨) ભારત સરકારના મીનીસ્ટ્રી ઓફ રોડ દ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઇવેઝ નવી દિલ્હીના તા. ૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ના કાર્યાલય આદેશ નં. ૩૮૮૧(અ).
- (૩) અતેની કચેરીના પત્ર ક્રમાંક/ G.V.W. વધારવા/ઓન/૪૬૭૯, તા. ૦૩/૦૮/૨૦૧૮.

આમુખ:-

ભારત સરકારના વંચાણે લીધા ૧ અને ૨ ના જાહેરનામાઓ તથા મોટર વીકલ એક્ટ, ૧૯૮૮ ની કલમ ૫૮(૧) (૨) અને મોટર વીકલ એક્ટ, ૧૯૮૮ ની કલમ ૧૧૩ (૩) (બી) લક્ષમાં લઈને ગુડ્જ વાહનોના રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફિકેટમાં G.V.W. સુધારવા માટે નીચે પ્રમાણે સૂચના આપવામાં આવે છે.

- (૧) આજની તારીખ સુધીમાં રજીસ્ટર્ડ થયેલ અને ભવિષ્યમાં રજીરેક્ટ થનાર વાહનોમાં ભારત સરકારના તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૮ ના જાહેરનામાં તથા તા. ૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ના સુધારા મુજબ G.V.W. ની નોંધ વાહનના રજીસ્ટ્રેશન રેક્ડ(ફોર્મ-૨૪ મા કરવા) તથા VAHAN 4.0 માં સુવિધા ઉપલબ્ધ થાય ત્યારે R.C.Book માં કરવા વાહન માલિક તરફથી ઓરીજિનલ R.C. તથા અરજી રજી થયેથી G.V.W. રીવાઇઝ કરવા રજીસ્ટ્રીંગ ઓથોરીટીને સૂચના આપવામાં આવે છે.
- (૨) જે વાહનમાં G.V.W. રીવાઇઝ કરવાનું થાય તેમાં મોટર વાહન વેરો, ઇન્સ્યુરન્સ, ફીટનેશા, PUC વેલીડ હોવા જોઈએ તો જ G.V.W. રીવાઇઝ કરી શકાય.

- (3) G.V.W. રીવાઇજ કરવા માટે વાહન માલિક તરફથી પરિશિષ્ટ-૧ ના નમૂનામાં અરજી મેળવવાની રહેશે તથા નિયત ફી આપી અરજી મજ્જેથી શાખા તરફથી પરિશિષ્ટ-૨ ના નમૂનામા જરૂરી નોંધ રજુસ્ટ્રીંગ ઓથોરીટી સમક્ષ રજુ કરવાની રહેશે. આવી નોંધ રજુ થયેથી રજુસ્ટ્રીંગ ઓથોરીટી દ્વારા G.V.W. સુધારી રજુસ્ટ્રેશન રેકડ ફોર્મ-૨૪ માં નોંધ કરવાની રહેશે. આ નોંધ કર્યા બાદ રજુસ્ટ્રેશન રેકડની નકલ (ફોર્મ-૨૪) ની નકલ વાહન માલિકને આપવાની રહેશે. આ ફોર્મ પર રજુસ્ટ્રીંગ ઓથોરીટીનો રાઉન્ડ સીલ મારવાના રહેશે તથા ફોર્મ-૨૪ ના પાછળના ભાગે પરિશિષ્ટ-૩ માં દર્શાવેલા નમૂનામા સીક્કો બનાવી લગાવવાનો રહેશે. આ નમૂનામાં આઉટવર્ડ નંબર દર્શાવવાનો રહેશે. જેનું અલગથી રજુસ્ટર નીભાવવાનું રહેશે.
- (4) કોઈ વાહન માલિક સ્વેચ્છાએ પોતાની આરસીબુકમાં પણ G.V.W. સુધારવાનો વિકલ્પ સ્વીકારે તો તેમણે હાલના તબક્કે VAHAN 4.0 માં અલ્દ્રેશનની પ્રક્રિયા અનુસરવાની રહેશે અને તે માટેની નિયત ફી ભરવાની રહેશે. આ કિસ્સામાં પણ કચેરી દ્વારા પરિશિષ્ટ-૧માં દર્શાવેલા નમૂનામાં અરજી લઈ પરિશિષ્ટ-૨ ના નમૂનામાં નોંધ મુકી પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે અને સુધારેલા G.V.W. બાબતે રજુસ્ટર પણ નીભાવવાનું રહેશે. આ કિસ્સામાં પ્રમણપત્ર ફોર્મ-૨૪ આપવાની જરૂર નથી. પરંતુ કોઈ વાહન માલિક ફકરા નં-૩ પ્રમાણેનું પ્રમાણપત્ર પણ માંગે તો તેને નિયત ફી લઈને પ્રમાણપત્ર પણ આપી શકાશે.
- (5) ઉક્ત બજે કિસ્સામાં રજુસ્ટ્રેશન રેકડમાં G.V.W. નો તથા સેફેક્શન વેઇટનો સુધારો કરવાનો થાય છે તેથી G.V.W. માં વધારો થતા જુના G.V.W. પ્રમાણે ભરપાઈ થયેલા મોટર વાહન વેરા ઉપરાંત G.V.W. સુધર્યાથી સુધારેલા G.V.W. પ્રમાણેના મોટર વાહન વેરાની ગણતરી કરી તફાવતનો વેરો ભરપાઈ કરવાનો રહેશે.
- (6) જે ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનમાં ટાઇપ એપુવલના સ્તરે તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ અને તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ના નોટીફિકેશન પ્રમાણે G.V.W. નો ઉલ્લેખ થયો ના હોય તેવા નવા વાહનના વેચાણ વખતે ડીલરે સેલ લેટરમાં નીચે પ્રમાણે નોંધ કરવાની રહેશે.


(Note: Originally G.V.W. of this vehicle is notified by manufacture is _____ kgs but as per the Notifications of Govt. Of India dated.16/07/2018 & dated.06/08/2018 _____ Kgs G.V.W. is require to be considered (sign & seal of authorized dealer)

- (7) તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ અને તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ના જાહેરનામાંથી ઠરાવામાં આવેલા મેક્ષીમમ સેલ્ક વ્હીકલ વેઇટ અને G.V.W. ના આધારે આપોઆપ કોઈ પણ ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોનું G.V.W. વધી જતું નથી. કોઈ પણ ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનમાં તેની આરસીબુકમાં નોંધાયેલ G.V.W. જ માન્ય ગણવાનું હોય છે. તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ તથા તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ના નોટીફિકેશનના આધારે ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનની R.C.Book માં રીવાઇજ G.V.W. નોંધાયુ હોય તે સિવાય ભારત સરકારના નોટીફિકેશન પ્રમાણેનું

G.V.W. માન્ય ગણી શકશે નહીં. "ભારત સરકારના તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ તથા તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ના જાહેરનામાં મુજબ R.C.Book માં G.V.W. રીવાઇઝ કરાવેલ નહીં હોય તો તેવા વાહનની R.C.Book માં જે G.V.W. નો ઉલ્લેખ થયેલ હોય 'તે G.V.W. જ ધ્યાને લેવામાં આવશે." તેવી સૂચનાઓ ચેકપોસ્ટ પર જાહેરમાં લગાવવી.

બિડાણ:-

- (૧) ભારત સરકારનું તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ નું જાહેરનામું.
- (૨) ભારત સરકારનું તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ નું જાહેરનામું.
- (૩) G.V.W. સુધાર્યો પછી ઇસ્યુ કરેલ પ્રમાણપત્રનો નમૂનો.
- (૪) વહીવટી નોંધ મુકવાનો નમૂનો.
- (૫) G.V.W. સુધાર્યો પછી ઇસ્યુ કરેલ પ્રમાણપત્રનો નમૂનો.
- (૬) G.V.W. સુધાર્યો અંગેનું ટેબલ.



વાહન વ્યવહાર કર્મિકર,
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.

પ્રતિ,

- (૧) નાયબ સચિવશ્રી, બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગરને જાણ સારુ.
- (૨) ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરને જાણ સારુ.
- (૩) તમામ સહાયક/પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરીઓને અમલ કરવા જાણ સારુ.
- (૪) તમામ આરટીઓ ચેકપોસ્ટને અમલ કરવા જાણ સારુ.

અરજુનો નમૂનો

અરજદારનું નામ

અરજદારનું સરનામું

તા.

પ્રતિ,

સહાયક/પ્રાણેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી,

વિષય: મો.વા.નં. _____ ના GVW માં સુધારો કરવા બાબત.

અનુ. (૧) ભારત સરકારના મીનીસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઇવેઝ નવી દિલ્હીનાતા. ૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ના કાર્યાલય આદેશ નં. ૩૮૮૧(અ).

(૨) વાહન વ્યવહાર કમિશર કચેરીના પરિપત્ર કમાંક.એમવીએ/G.V.W.સુધારો/ઓન/ તા. /૦૮/૨૦૧૮.

મે.સાહેબશ્રી,

ઉપરોક્ત વિષયે તેમજ અનુસંધાને આપ સાહેબને જણાવવાનું કે હું ઉપર દર્શાવેલ મો.વા.નં. _____ નો રજુસ્ટ માલિક છું.

અનુસંધાન (૧) અને (૨) મુજબ GVW માં સુધારા કરવા અરજ કરું છું.

મારા સદરહું વાહનની વિગતો નીચે મુજબ છે.

સદરહું વાહનનું માલ સાથેનું કુલ વજન _____ Kg.

સદરહું વાહનનું કિટનેશ તા. _____ સુધી અમલી છે.

સદરહું વાહનનું પી.યુ.સી. તા. _____ સુધી અમલી છે.

સદરહું વાહનનું પરમીટ તા. _____ સુધી અમલી છે.

પરમીટ નં. (/ /)

સદરહું વાહનનો વીમો તા. _____ સુધી અમલી છે.

મોટર વાહનનો વેરો તા. _____ થી તા. _____ સુધી અમલી છે.

ઉપરોક્ત વિગતો વંચાણે લઈ વાહન નં. _____ માં G.V.W. તથા સેક્ષેપ્ટલ વેઇટ સુધારી G.V.W. _____ Kg. થી વધારી _____ Kg. કરી આપી તેની VAHAN 4.0 દ્વારા રજુસ્ટેશન રેકડ (ફોર્મ-૨૪) માં સુધારો કરી, આ ફોર્મ-૨૪ પ્રમાણિત કરી તેની નકલ આપવા વિનંતી છે. જેની ફી રૂ. ૨૦૦/- સામેલ છે.

વિકલ્પે

રજુસ્ટેશન રેકડમાં G.V.W. સુધારી, આરસીબુકમાં G.V.W. માં ફેરફાર (સુધારો કરી) સુધારા સાથેની આરસીબુક આપવા વિનંતી છે. આ હેતું માટે અલ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા અંગેની ફી રૂ. _____ આ સાથે સામેલ છે.

વાહન માલિકની સહી.

સાદર રજુઆત:

નીચે જણાવેલ નોટીફિકેશન અન્વયે G.V.W માં વધારો મંજુર કરવા બાબતે મોટર વાહન

નંબર _____ ના માલિકની અરજી વંચાણે લેવા વિનતી છે. આ વાહનનું G.V.W તેની
આરસીબુકમાં _____ Kgs નોંધાયું છે.

- (૧) ભારત સરકારના મીનીસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઇવેઝ નવી દિલ્હીના તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૮ ના
જાહેરનામા નં. આરટી ૧૧૦૨૮/૧૧/૨૦૧૭/એમવીએલ.
- (૨) ભારત સરકારના મીનીસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઇવેઝ નવી દિલ્હીના તા. ૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ના
જાહેરનામા નં. ૩૮૮૧(અ).
- (૩) વાહન વ્યવહાર કરી રહેલા પરિપત્ર કમાંક. એમવીએ/G.V.W. સુધારો/ઓન/
તા. ૧૦૮/૨૦૧૮.

સદરહું વાહનનું G.V.W. અગાઉ _____ Kg હતું. નવા નોટીફિકેશન પ્રમાણે _____
Kg થાય છે આ વાહનનો કર તા. _____ સુધી ભરાયેલ છે. વધુમાં રેકડ ચકાસતા માલુમ
પડેલ છે કે,

સદરહું વાહનનું ફિટનેશ તા. _____ સુધી અમલી છે.

સદરહું વાહનનું પી.યુ.સી. તા. _____ સુધી અમલી છે.

સદરહું વાહનનું પરમીટ તા. _____ સુધી અમલી છે.

સદરહું વાહનનો વીમો તા. _____ સુધી અમલી છે. જુની આરસીબુક આ સાથે રજુ કરેલ છે.

સદરહું વાહનનો બોમ્બે વાહન કર તા. _____ થી તા. _____ સુધી ભરાયેલ છે.

G.V.W. માં સુધારો થતા રૂ. _____ તફાવતનો કર ભરવાપાત્ર થાય છે. જે વસુલ કરી કચેરી
રેકડમાં G.V.W. તથા સેફ એક્સલ વેઇટમાં સુધારો કરી તેનું સર્ટીફિકેટ અરજદારને આપીએ
અથવા

વાહન માલિકની વિનંતી પ્રમાણે અલ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા અનુસરી આરસીબુક માં G.V.W. સુધારી નવી
આરસીબુક ઇસ્યુ કરીએ.

.જ.કા.

સી.કા.શ્રી.

વ.કા.શ્રી.

આરટીઓ/એઆરટીઓ

Certificate

This is to certify that MV No. _____ having Original G.V.W. _____ Kgs. As per Notification No.RT11028/11/2017-MVL dated.18/07/2018 of Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi and revised notification No. S.O.388 (E) dated.06/08/2018 revised GVW of this vehicle is here by revised and reconsidering the registration record of registering authority. Since some time is require to record revised GVW in registration certificate the checking authorities are here by requested to consider this certificate as registration certificate.

MV.NO _____ /GVW/Excess/On/_____

Assistant/Regional Transport Office

Date._____

(Registering Authority)

Sign/seal

To,

Revised Safe Axle Load Limits for Transport Vehicles

Sr. No.	Type of Vehicle	Axle Combination on Tractor	Axle Combination on Trailor	No. of Axles	Single Axles	Tandem Axle	Dual Axles	Tridem Axle	Permissible GVW (Tone)	Remarks
1	Two Axle Rigid Truck	Two Tyres on front axle and four tyres on rear axle	---	2	1	0	1	0	18.5	
2	Three Axle Rigid Truck	Two tyres on front axle and eight tyres on rear tandem (two) axle	---	3	1	1	0	0	28	
3	Four Axle Rigid Truck	Two tyres each on two axles and eight tyres on one tandem (two) axle	---	4	2	1	0	0	35	
4	Five Axle Rigid Truck	Two tyres each on three axles and eight tyres on one tandem (two) axle	---	5	3	1	0	0	42	
5	Five Axle Rigid Truck	Two tyres each on two axles, four tyres on one axle and eight tyres on one tandem (two) axle	---	5	2	1	1	0	46.5	
6	Six Axle Rigid Truck	Two tyres each on four axles and eight tyres on one tandem (two) axle	---	6	4	1	0	0	47	
7	Tractor-Semi articulated trailers	Two Tyres on front axle and four tyres on rear axle	Four Tyres Single Axle	3	1	0	2	0	30	
8	Tractor - Semi Articulated trailers	Two tyres on front axles and four tyres on rear axle	Eight tyres on tandem (two) axle	4	1	1	1	0	39.5	
9	Tractors - Semi articulated trailers	Two Tyres on front axle and four tyres on rear axle	Twelve tyres on a tandem (three) axle	5	1	0	1	1	45.5	
10	Tractor-Semi Articulated Trailers	Two tyres on front axle and eight tyres on rear tandem (two) axle	Four Tyres on Single Axle	4	1	1	1	0	39.5	
11	Tractor-Semi articulated trailers	Two tyres on front axle and eight tyres on rear tandem (two) axle	Eight tyres on tandem (two) axle	5	1	2	0	0	49	
12	Tractor-Semi articulated trailers	Two tyres on front axle and eight tyres on rear tandem (two) axle	Twelve tyres on a tandem (three) axle	6	1	1	0	1	54.5	
13	Tractor Trailer	Two Tyres on front axle and four tyres on rear axle	Eight tyres on two axles	4	1	0	3	0	41.5	
14	Tractor Trailer	Two tyres on front axle and eight tyres on rear tandem (two)	Eight tyres on two axles	5	1	1	2	0	51	
15	Tractor Trailer	Two Tyres on front axle and four tyres on rear axle	Four tyres on singel axle and Eight tyres on tandem (two) axle	5	1	1	2	0	51	
16	Tractor Trailer	Two tyres on front axle and eight tyres on rear tandem (two) axle	Four tyres on singel axle and Eight tyres on tandem (two) axle	6	1	2	1	0	54.5	